



Video ansehen

Astsäge »WoodKing Wild« mit seitlichem Ausschub

Das Kraftpaket für den sauberen Baumrückschnitt

- Euronormaufnahme
- Schnittbreite: 2100 mm
- 3 Sägeblätter (Ø 700 mm) aus hochverschleißfestem Stahl mit 60 Widia bestückten Zähnen
- Astsägekopf um 180° schwenkbar
- Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- Äste bis ca. Ø 280 mm
- Antrieb über Öl motore mit geschlossenem Ölbadgetriebe
- Erforderliche Ölmenge: ca. 75 l/min
- Inkl. Kontergewicht, Neigevorrichtung 111 Steuerblock (1x dw notwendig)

AKTIONSPREIS*

14.200⁰⁰ €

ASHFLM000800



Video ansehen

Astsäge »1-Blatt«

Sauberer Schnitt von dünnen und dicken Ästen

- Euronormaufnahme
- Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- Aststärke: bis ca. Ø 280 mm
- Schnittbreite: 700 mm
- 1 Sägeblatt (Ø 700 mm) aus hochverschleißfestem Stahl mit 60 Widiabestückten Zähnen
- Antrieb über Öl motore mit geschlossenem Ölbadgetriebe
- Erforderliche Ölmenge: ca. 50 l/min
- Anbau: rechts
- 750 mm mechanisch ausziehbar
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

AKTIONSPREIS*

5.500⁰⁰ €

ASHFLM000250



Video ansehen

Hecken- und Astschere »Doppelmesser«

Dank der präzisen Doppelschneide-Technologie werden saubere und glatte Schnitte zum Kinderspiel – für Äste mit 60 mm Durchmesser

- Euronormaufnahme
- Schnittbreite: 1550 mm
- 750 mm seitlich mechanisch ausziehbar
- Erforderliche Ölleistung: ca. 40 l/min
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- Öffnungsbreite bis Ø 130 mm
- 90° Schnittwinkel von Hecken- und Astschere stufenlos einstellbar (nicht bei laufendem Betrieb)
- Ausziehbares Gegengewicht 25 kg

AKTIONSPREIS*

6.690⁰⁰ €

ASHFLM000560



Hecken- und Astschere »Gonzales«

Spezielle, feinverzahnte Messerklingen garantieren ein sauberes Schnittbild

- Euronormaufnahme
- 750 mm mechanisch ausziehbar
- Schnittkapazität: Ø 25 mm
- 1 doppelwirkender Anschluss
- 90° Schnittwinkel stufenlos einstellbar (nicht bei laufendem Betrieb)
- Erforderliche Ölleistung: ca. 40 l/min

Artikelnummer	Schnittbreite	Aktionspreis*
ASHFLM000704	1450 mm	3.200,00 €
ASHFLM000706	1750 mm	3.400,00 €



Rückezange »RZ 185«

Greifbar in jeder Situation

- Wangen aus HB 500 Stahl
- Der schwere Hydraulizylinder erreicht eine enorme Schließkraft
- Massive und stabile Ausführung
- Öffnungsweite: engster Ø: ca. 119 mm, größter Ø: ca. 1860 mm
- Schenkelbreite: 400 mm
- Schwenkbereich 90° (1 + 2)



Video ansehen

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Ausführung	Aktionspreis*
1 RZXFLM165000	Rückezange »RZ 185«	Dreipunkt Kat. 2	Drehgelenk 0-Stellung	1.800,00 €
2 RZXFLM165001	Rückezange »RZ 185 Combi«	Euronorm & Dreipunkt Kat. 2	Drehgelenk 0-Stellung	2.400,00 €
3 RZXFLM185000	Rückezange »RZ 185 Combi Plus«	Euronorm & Dreipunkt Kat. 2	Endlosdrehmotor 4,5 t	3.500,00 €



Video ansehen

Verladezange »VZ 130«

hydraulisch, mit Aufnahmebock

- Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Wangen aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- Schenkelbreite: ca. 320 mm
- Öffnungsweite ca.: min. 72 mm, max. 1315 mm
- Inkl. Endlosdrehmotor: 3,0 t
- 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich
- Massive und stabile Ausführung
- Doppeltwirkender Hydraulizylinder bewirkt über die Umlenkung eine enorme Schließkraft

AKTIONSPREIS*

2.390⁰⁰ €

VZXFLM120005



Fällgreifer »Krokodil-Plus«

Splitterfreies Schneiden garantiert – der Fällgreifer »Krokodil-Plus« ist das effektive Werkzeug zum Beschneiden von Ästen und Bäumen

- Verschiedene Aufnahmen erhältlich
- Erforderliche Ölmenge: 40–100 l/min
- Erforderlicher Öldruck: min. 240 bar
- Aus hochverschleißfestem Stahl HB 500

Artikelnummer	Aststärke	Öffnungsweite	Baggerklasse	Aktionspreis*
FGRFLM100200	200 mm	620 mm	1,5 - 3,5 t	3.460,00 €
FGRFLM100300	300 mm	820 mm	4,0 - 8,0 t	4.190,00 €



Frontpolderschild

Durch die besondere Form und die geriffelten Seitenränder des Polderschilds können Baumstämme einfach und ohne Verrutschen transportiert werden

- Euronormaufnahme
- Tragkraft: max. 3000 kg
- Breite: 1400 mm
- Verzinkte Ausführung
- Besonders stabile Bauweise

AKTIONSPREIS*
1.250⁰⁰ €
FPSFLM000000V



Holzacker »Small«

Verarbeitet Aststärken bis ca. Ø 100 mm

- Dreipunktaufnahme Kat. 1
- Antrieb über Gelenkwelle
- 540 oder 1000 U/min (empfohlen)
- Kraftbedarf: 30–100 PS
- Trichteröffnung (L x B): ca. 510 x 510 mm
- Einzug manuell
- Auswurf um 270° drehbar
- 4 Rotormesser aus gehärtetem Werkzeugstahl und 1 Gegenschneide

AKTIONSPREIS*
2.500⁰⁰ €
FORFLI000540



Holzacker mit hydraulischem Einzug

Verarbeitet Aststärken bis ca. Ø 175 mm

- Dreipunktaufnahme Kat. 1 und 2
- Antrieb über Gelenkwelle
- 540 oder 1000 U/min (empfohlen)
- Kraftbedarf: 45–150 PS
- Trichteröffnung (L x B): ca. 700 x 660 mm
- Auswurfhöhe: max. 2280 mm
- Einzug hydraulisch
- Auswurf um 360° drehbar
- 4 Rotormesser aus gehärtetem Werkzeugstahl und 1 Gegenschneide (2-fach drehbar)

AKTIONSPREIS*
4.530⁰⁰ €
FORFLI000950



Frontpackerwalze

Ein massives und extrem verschleißfestes Anbaugerät zur Saatbettbereitung

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Arbeitsbreite: ca. 3000 mm
- Grundrahmen mit Schwenkbock – Einheit mit Zugfedern gelagert
- Groß dimensionierte Ringwalze (Ø 540 mm)
- Abstreifer für Selbstreinigung
- Eigengewicht: ca. 1000 kg
- Inkl. Voregge
- Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 10–12 km/h
- Robuste Sternspitzen arbeiten punktuell Grünland- und Zwischenfruchtsaatgut optimal in den Boden ein

AKTIONSPREIS*
7.200⁰⁰ €
FPVFLM000000



Mischmeister »Favorite 600«

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Getriebeübersetzung 1:7,75
- Inkl. Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- Grundiert und 2K-lackiert
- Volumen: 600 l
- Beständige Mischorgananlagerung gegen Verschmutzung geschützt
- Kraftaufwand: 50 PS
- Einfülldurchmesser: 1300 mm

AKTIONSPREIS*
2.800⁰⁰ €
MFVFLA600000



Video ansehen

Böschungsmulcher »Eddy« – 2300 mm

Robuste Bauweise und flexible Handhabung

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Gelenkwelle (540 U/min)/inklusive
- Hochleistungskeilriemen: 4
- Gewicht pro Schlegel: 1,05 kg/21 Stück
- Heckanbau
- Getriebe mit Freilaufkupplung
- Rotorwalzendurchmesser: 159 mm
- 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich
- Kraftbedarf: 75 PS
- Hydraulischer Seitenverschub: 1200 mm
- Nachlaufwalzendurchmesser: 159 mm



AKTIONSPREIS*

5.350⁰⁰ €

MULFLM302300



Video ansehen

Kehrbesen »Löwe«

Kehren und schieben in einem Arbeitsablauf

- Kombinierte Euronorm- und Gabelstaplernaufnahme
- Kein hydraulischer Antrieb erforderlich
- Ohne Staubentwicklung zusammenkehren
- Vollverzinkt
- Beste Kehrleistung, auch bei unebenen Flächen
- Mit Anfahrtsrollen
- In weiteren Breiten erhältlich: 1500, 3000, 3500, 4000 mm

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Besenreihen	Aktionspreis*
KEBFLI200005	2000 mm	8	2.000,00 €
KEBFLI250005	2500 mm	8	2.250,00 €



Schlegelmulcher »Turbo« – 2400 mm

Die kompakte Lösung für generelle Mäharbeiten

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Front- und Heckanbau
- Hochleistungskeilriemen: 4
- Nachlaufwalzendurchmesser: 133 mm
- Rotorwalzendurchmesser: 159 mm
- Gewicht pro Schlegel: 1,05 kg/26 Stück
- Getriebe mit Freilaufkupplung
- Gelenkwelle (1000 U/min)/inklusive
- Einstellbare Klappe für sicheres Ablegen des Mulchguts
- Einstellbare Gegenschneide
- Selbstreinigung der Nachlaufwalze
- Hydraulischer Seitenverschub: 350 mm
- Kraftbedarf: 80 PS



AKTIONSPREIS*

4.200⁰⁰ €

MULFLM102400



Video ansehen

Kehrmaschine »Economy«

Bietet den gewohnten Kehrkomfort und besticht durch Einfachheit

- Serienmäßig mit Dreipunkt- (Kat. 2) und Schlepperdreiecksaufnahme
- Kehrwalze Ø 500 mm
- Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- 2 verstellbare Stützräder Ø 250 mm, hinten
- Vollverzinkt
- Erforderliche Ölmenge: 30–60 l/min
- Beidseitig 3-fach jeweils um ca. 30° mechanisch schwenkbar
- Inkl. hydraulischer Schmutzsammelwanne
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



AKTIONSPREIS*

3.150⁰⁰ €

KEHECO240000



Video ansehen

Schlegelmulcher »Tornado« – 2750 mm

Für den anspruchsvollen Einsatz beim Schneiden, Zerkleinern und Beschneiden

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Front- und Heckanbau
- Hochleistungskeilriemen: 5
- Nachlaufwalzendurchmesser: 159 mm
- Rotorwalzendurchmesser: 194 mm
- Gewicht pro Schlegel: 1,32 kg/30 Stück
- Gelenkwelle (1000 U/min)/inklusive
- 2 Messerreihen und Gegenschneide
- Getriebe mit Freilaufkupplung
- Hydraulische Seitenverschiebung: 400 mm
- Kraftbedarf: 90 PS



AKTIONSPREIS*

6.690⁰⁰ €

MULFLM202750



Video ansehen

Räum- und Schiebeschild »Maxi«

Das Universaltalent – das ganze Jahr im Einsatz

- Arbeitsbreite: 5000 mm
- Transportbreite: 2500 mm
- Schildhöhe: ca. 1100 mm
- Flügel hydraulisch um 115° nach vorn und um 30° nach hinten klappbar
- 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich
- Flügel mit separater Ansteuerung
- Dreipunktbock in 2 unterschiedlichen Höhen montierbar
- Vollverzinkt



AKTIONSPREIS*

9.200⁰⁰ €

GSSFLM200002V



Video ansehen

Heckschaufel »Mechanisch Gigant«

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Sehr robuste Ausführung
- Entriegelung der Klinkenmechanik über Seilzug
- Zusätzliche Verstärkungen an den Stirnseiten sorgen für höchste Stabilität
- Vollverzinkt

Artikelnummer	Innenbreite	Außenbreite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Aktionspreis*
HSMFLM121000V	1200 mm	1290 mm	0,70 m³	215 kg	1.050,00 €
HSMFLM151000V	1500 mm	1590 mm	0,80 m³	240 kg	1.190,00 €
HSMFLM181000V	1800 mm	1890 mm	1,00 m³	265 kg	1.260,00 €
HSMFLM201000V	2000 mm	2090 mm	1,10 m³	280 kg	1.380,00 €
HSMFLM221000V	2200 mm	2290 mm	1,20 m³	295 kg	1.400,00 €



Video ansehen

Ballenzange »Profi-Combi«

Einfaches Transportieren von Ballen

- Euronormaufnahme
- Sicherer Halt gewährleistet – durch den optimal angepassten Hydraulikzylinder (kein Durchrutschen des Ballens)
- Für Rundballen von ca. 950 mm bis 2000 mm Durchmesser
- Maximales Ballengewicht: 1400 kg
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- Spezielle, schlanke Form der Greifarme verhindert Beschädigung des Ballens

AKTIONSPREIS*
1.290⁰⁰ €
BZCFLM000010



Überladeschnecke

- Ein- und Ausschalten der Schnecke über Absperrhahn
- Schneckenlänge: 3000 mm
- Förderleistung: 1,5 m³/min
- Doppelwirkender Hydraulikanschluss erforderlich

Artikelnummer	Ausführung	Durchmesser außen	Aktionspreis*
AZKJFM000083	Verzinkt	150 mm	1.530,00 €
AZKJFM000087	Edelstahl	154 mm	2.600,00 €



- Abb. mit Förderband optional erhältlich

Gülleseparator »Tapir 375«

mit Exzentrerschneckenpumpe 40 m³/h

- Elektromotor für Separator: 5,5 kW
- Durchsatzleistung: ca. 40 m³/h
- Gestell mit höhenverstellbaren Füßen
- Stromversorgung über Steckdose 32 A
- Mobil und Energieeffizient
- Inkl. Ansaugschlauch, Rücklaufschlauch, Überlaufschlauch, Saugrohr
- Inkl. Exzentrerschneckenpumpe mit Steinfangkasten & Öffnungsflansch

AKTIONSPREIS*
33.500⁰⁰ €
GFZSEP001375



Video ansehen

Arbeitsbühne »Hoch« mit seitlichem Einstieg

Die klassische Arbeitsbühne mit zusätzlichem Höhengewinn von ca. 1 Meter

- Euronormaufnahme
- Tragkraft: ca. 250 kg
- Korb (L x B x H): 1570 x 920 x 1100 mm
- EG-Vorzertifiziert
- Arbeitshöhe je nach Frontlader: ca. 6500 mm
- Rutschfestes Bodengitter
- Mit Werkzeugablage
- Vollverzinkt

AKTIONSPREIS*
1.850⁰⁰ €
ABHFLM000005V

Elektrischer Universalstreuer

- Inkl. Kunststoffbehälter mit 90l Fassungsvermögen
- Streubreite: 2-24 m



AKTIONSPREIS*
950⁰⁰ €
SBWXXX700630

Halter »Easy« für Bigbags

- Euronormaufnahme



AKTIONSPREIS*
590⁰⁰ €
BBHFLM000000



Im Shop ansehen



Hohe Wartungsfreundlichkeit
durch einfache Öffnung der Kabine und Motorhaube



Beste Sicht
und Bedienbarkeit auf die Oberseite der Gerätehalterung

Euronorm-Aufnahme

mit hydraulischem Schnellwechsler für ultraschnelles Kuppeln



8 t Planeten-Achsen
im Antriebsstrang mit optionaler 100%-Sperr



Außergewöhnliche Standsicherheit
durch niedrigen Schwerpunkt des Motors absolut standfest

Hoflader »Fliegl 2527« mit Euronorm-Aufnahme

Serienausstattung

- Ergonomisch gefederter Sitz und variabel einstellbar
- 1x dw Steuergerät am Frontausleger, mechanisch bedienbar
- 45% Selbstsperrdifferenzial
- 1x Arbeitsschweinwerfer an der Schwinge
- 51 l Arbeitshydraulik
- Kabinenfederung

Highlights

- Made in Germany
- Hohe Ausbrechkraft
- Namenhafte Hersteller aller Komponenten
- Max. Fahrgeschwindigkeit: 20 km/h (zwei Fahrstufen)
- Hydrostatischer Allradantrieb mit Fahrtrichtungswahl über Joystick

Technische Details

- Yanmar-Motor mit 27 kW / 37 PS
- Betriebsgewicht: 2,5 t
- Hubhöhe: 2910 mm
- Kipplast: 1850 kg
- Bereifung: 31x15.5-15

Aktionspreis*

35.900,00 €

HOFFLI000000

Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten

- Keine Blattverschmutzung
- Deutliche Geruchsminderung
- Schardruck 6-8 kg
- Ca. 40% weniger Stickstoffverluste
- Schnecke dreht sich während der Fahrt vor- und rückwärts
- 1 doppelwirkender Anschluss oder 1 einfachwirkender Anschluss mit drucklosem Rücklauf erforderlich
- Schnecke und Wanne aus Edelstahl, Rahmen verzinkt
- Inkl. Montagesatz, Transportschutz mit Beleuchtung

Artikelnummer	Breite	Abgänge	Transportbreite	Transporthöhe	Gewicht ca.	Aktionspreis*
GFZUSG100430	6,0 m	24	2550 mm	2250 mm	550 kg	16.300,00 €
GFZUSG100440	7,5 m	30	2550 mm	3130 mm	580 kg	18.400,00 €
GFZUSG100450	9,0 m	36	2550 mm	3870 mm	640 kg	20.000,00 €
GFZUSG100455	10,5 m	42	2550 mm	3740 mm	700 kg	22.500,00 €



Video ansehen

• EINFACHE NACHRÜSTUNG AN JEDEM FASS MÖGLICH

Frontgewicht »Fliegl«

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Flache Bauweise für gute Scheinwerferausleuchtung
- Gewindeeinsätze ermöglichen das Anbringen einer Rangierkupplung (nicht im Lieferumfang)



Artikelnummer	Ausführung	Größe (LxBxH)	Aktionspreis*
SZBXXX200304	450 kg	800x530x515 mm	510,00 €
SZBXXX200307	750 kg	1150x600x625 mm	570,00 €
SZBXXX200310	1050 kg	1180x735x655 mm	710,00 €
SZBXXX200314	1450 kg	1440x825x700 mm	950,00 €

Frontgewicht »ECO-BOX«

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Integriertes Staufach
- Abschließbarer Deckel aus Kunststoff



Artikelnummer	Ausführung	Größe (LxBxH)	Aktionspreis*
SZBXXX200505	600 kg	1100x760x534 mm	800,00 €
SZBXXX200510	1050 kg	1444x825x700 mm	970,00 €
SZBXXX200515	1250 kg	1444x825x700 mm	1.240,00 €
SZBXXX200520	1450 kg	1444x825x700 mm	1.490,00 €

Ihr landwirtschaftlicher Onlineshop in XXL

WhatsApp Service unter +49 (0) 8671/9600-777



@Fliegl.Agro.Center



@fliegl.agrocenter

Transportkosten (zzgl. MwSt.) für DE UND AT:



DE: 69,00 €
AT: 80,00 €



DE: 105,00 €
AT: 135,00 €



DE: 169,00 €
AT: 195,00 €



DE: 295,00 €
AT: 345,00 €



DE: 500,00 €
AT: 550,00 €



DE: auf Anfrage
AT: auf Anfrage

Spedition frei Bordsteinkante - Frachtkosten Produktabhängig - Terminlieferung gegen Aufpreis möglich

Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1 · D-84556 Kastl
Internet: agro-center.de
Email: verkauf@agro-center.de

Telefon:

DE: +49 (0)8671/9600-400
AT: +43 (0)664/2255012
Telefax Verkauf:
+49 (0)8671/9600-704